



如何修复或涂抹防指纹疏油层

请和防指纹疏油层套件一同使用，防指纹疏油层在眼镜，手表和其他物件上也同样适用。疏油层需要8-...

撰写者: Arthur Shi



介绍

请和防指纹疏油层套件一同使用，防指纹疏油层在眼镜，手表和其他物件上也同样适用。

疏油层需要8-12个小时才能完全风干，为确保最佳效果，请尽量在就寝前涂抹疏油层。

===疏油层是什么===

大部分新的智能手机或平板电脑上都有一个有疏油性质的涂层，这个涂层保护屏幕并且提高屏幕顺滑度，它也防止指纹黏在屏幕上。

疏油层在长期使用后会磨损，症状是屏幕黏指纹。

工具:

[Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)

[Isopropyl Alcohol 70%](#) (1)

[Ziplock Bags](#) (1)

章节:

[Anti-fingerprint Oleophobic Coating Kit](#) (1)

步骤 1 — 清洁屏幕表面



- 使用异丙醇彻底清洁您计划涂抹的表面。
- 使用干净的微纤维布擦干屏幕。

步骤 2 — 准备涂抹手指



① 在尝试此程序之前，请阅读接下来的三个步骤。涂抹防油涂层的溶剂在涂抹时会迅速挥发，因此您需要迅速操作。

- 用一小块塑料包裹一个手指。您可以使用三明治袋或一些塑料膜。

① 您将使用这个包裹过的手指将涂层液体擦拭到屏幕上。这将防止您的手指吸收液体。

步骤 3 — 将涂层涂抹在屏幕表面上



- 在屏幕表面上涂抹10到15滴疏油层液体。

① 如果您正在涂抹大面积的表面，比如大型手机或平板电脑，请将十滴液体涂抹在屏幕的一部分上，并逐个部分进行操作。

步骤 4 — 把涂层抹均匀



- 用包着塑料的手指轻轻地并快速地划过表面直到液体挥发。
 - ① 没必要过于用力 - 你只需要在溶剂挥发之前把涂层的分子涂抹均匀。
- 如果你只在表面的一部分摸了图层，那么请在表面的其他部分重复同样的步骤。

步骤 5 — 给涂层足够时间固化



⚠ 为了让涂层与表面结合，不要在8-12小时内触摸表面。

① 为了获得最佳效果，最好在晚上涂抹涂层，这样它整夜都可以固化。

- 之后，您可以用干净的微纤维布擦拭触摸屏上剩余的任何残留物。
- 重复此过程2-3次，以充分提高防油涂层的性能和膜的耐用性。

正确的涂抹疏油层可以让屏幕变得完美无瑕。

你的设备可能还是会粘一些指纹，但是会很容易擦掉。

使用一到两个月后根据情况重新涂抹。