
Google Pixel 3拆解 指南 ID: 113763 - 草案: 2019-11-04



Google Pixel 3拆解

Google Pixel 3视频拆解,呈现于2018年10月

撰写者: Sam Goldheart



Google Pixel 3拆解 指南 ID: 113763 - 草案: 2019-11-04

介绍

如果<u>Pixel 3 XL的拆解</u>没法填饱你的胃口,那么就来尝尝来自我们视频团队的Pixel 3视频拆解吧。

欢迎关注我们的新浪微博、优酷频道、

官方微信 iFixit中文站、

Facebook Instagram Twitter

来跟进吧!





工具:

- Essential Electronics Toolkit (1)
- iOpener (1)

Google Pixel 3拆解 指南 ID: 113763 - 草案: 2019-11-04

步骤 1 — Google Pixel 3拆解





- **拆解更新**:在更大的 Pixel 3 XL 里找到了 <u>Samsung 生产的 OLED 屏幕</u>后,我们拆解了 Pixel 3 的 屏幕后发现,它来自 **LG 显示**,惊喜吧!
- ② 这与去年的情况完全相反,Pixel 2 使用 Samsung 的面板时,它更大的兄弟用的屏幕来自 LG。
 - 有传言称 LG 一直在努力提升它的 OLED 技术——我们很好奇他们今年新的屏幕表现如何。

步骤 2 — 结论

REPAIRABILITY SCORE:



- Google Pixel 3得到了4分的可维修性 分数(满分10分,10分最易维修)
 - 全机仅使用标准T3梅花螺丝。
 - 电池使用维修友好型易拉胶固定
 - 为了防水而使用的O型垫圈和粘合 剂对维修而言增加了难度,但同时 减少了因为进水而需要维修的可能
 - 屏幕维修相较前几代而言难度上 升,你需要完全拆解才能更换屏幕
 - 对于任何维修你都必须要处理背板的粘合剂(事后还要重新粘合)
 - 双面的玻璃意味着跌落时更有可能 损坏