



打开三星盖乐世 Watch Active

使用本指南打开三星盖乐世 Watch Active。

撰写者: Tobias Isakeit



介绍

使用本指南打开三星盖乐世 Watch Active。

 工具:

[Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)

步骤 1 — 关闭手表



- 按住底部按钮约3 秒钟，以关闭盖乐世 Watch Active。你应该感到短暂的振动。
- 当出现“关闭电源”符号时，点击屏幕中央使其关闭。你应该感受到更长的振动以进行确认。

步骤 2 — 卸下后部螺丝



- 使用三角Y00螺丝刀卸下手表背面的四颗4毫米长的螺丝。


步骤 3 — 将后盖与外壳分开



- 使用打开工具，并将其放置在塑料后盖和按钮附近的金属外壳之间。
- 将打开工具的尖端推入间隙中，以将后盖与外壳分离。


⚠ 请勿完全移除后盖。有一条电缆将其连接至主板。

步骤 4 — 断开传感器阵列



- 小心地将后盖提起约2厘米，以接近两个按钮附近的传感器阵列连接器。
- 使用撬棒从主板上断开传感器阵列的连接。

步骤 5 — 取下后盖



- 取下后盖。

要重新组装设备，请按照逆序进行操作。