HTC Vive 头戴式设备带扣更换

取下并更换 HTC Vive 上的头戴式设备带扣。

撰写者: Adam O'Camb



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-10-30 09:22:08 PM (MST)ã€,

介绍

使用本指南拆卸和更换 HTC Vive 上的头戴式设备带扣。

工具：

- T5 Torx Screwdriver (1)

章节：

- HTC Vive Head Strap Mounts (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 拧下头戴式带扣





⚠ 在开始之前，请务必关闭电源并断开 Vive。

- 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定耳机两侧头带支架的两个 12 毫米长螺丝。

ⓘ 卸下螺丝时，安装座可能会脱落，因此请注意不要丢失任何部件。

步骤 2 — 取下头带支架





- 从 Vive 上取下左侧头带支架。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3 — 分离头带安装组件





- 从头带支架上拉下橡胶手柄。

步骤 4








- 将内部锁定机构推出手柄。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5





- 使用右侧头带支架重复前三个步骤，将其卸下并分离其组件。

将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。

要重新组装你的设备，请按逆序执行上述步骤。

将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。

维修没有按计划进行？查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。

© iFixit — CC BY-NC-SA