



## 更换牛仔裤的扣子

无论是在冬天柴火的周围或者在城市喝着咖啡时，您不希望您最喜欢的裤子上出现坏掉的扣子。 ...

撰写者: Brittany McCrigler



## 介绍

无论是在冬天柴火的周围或者在城市喝着咖啡时，您不希望您最喜欢的裤子上出现坏掉的扣子。在本指南和锤子的帮助下，您可以让您的裤子或牛仔裤几分钟之内焕然一新。

有关更换部件或进一步的帮助，请联系[Patagonia客户服务](#)



### 工具:

- [Hammer](#) (1)



### 章节:

- [Jean Tack Button](#) (1)

## 步骤 1 — 扣子



- 将牛仔裤正面平放在您的桌子或者工作台上。
  - 拉开裆部拉链，露出失去纽扣的孔。
  - 抓住腰带孔，将其翻转过来，这样您就可以看到丢失纽扣孔的背面。
- i** 在安装新的纽扣时请确保已经完全将旧的纽扣移走了。

## 步骤 2



- 在孔中插入钉子。
  - 按压钉子使其穿过孔中。
- i** 如果孔太大了，你可以在没有坏掉的地方弄一个新的孔，尽量靠近现有的孔。然后推动其让其穿过新的洞。

## 步骤 3



- 将扣子从后面拿着，将按钮扣在钉子的顶部。

## 步骤 4



- 牛仔裤的前后之间放置一个柔软的面板，像一片木头或者切割垫
- 确保使用一个小（一磅）的锤子来防止锤子破坏纽扣。

**⚠ 将纽扣锤到钉子上，直接向下锤。**

**ⓘ 如果您在敲击时用手指按住纽扣不太舒服，可以使用钳子将纽扣固定到位。**

## 步骤 5



- 扣上去试一下新的纽扣已经固定牢靠。