




三星Galaxy S4 前面板更换

换掉碎玻璃使你的三星S4恢复正常吧

撰写者: Patrick Lee



介绍

想摘下S4破损的屏幕？没问题,按照本指南，不需要更换整个显示装配。

避免碎玻璃划掉你的LCD屏幕，或者溅得到处都是，在屏幕上用一个宽胶带把整个屏幕粘住。

 工具:

- [Heat Gun](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)

 章节:

- [Samsung Galaxy S4 Glass](#) (1)

步骤 1 — 破裂的玻璃前面板



- 你的破损的S4可能不是破碎成照片里的样子。
- 我有可能没有竖着拍这些照片，所以这是我的错，网站可能强制要我剪辑照片。

步骤 2




- 开背壳，一个指甲或翘棒就能搞定。

步骤 3




- 拆电池，没有连接线，所以也是一个指甲或者一根撬棒就可以搞定的玩意。
- 如果你的手机有SIM卡，往里面推一下SIM卡让它弹出来。

步骤 4





- 用热风机烘个3-5分钟。我选择4分钟。
- 你只用把热风机调到最低档就行。我不建议用吹风机（吹头发的）因为温度达不到。
- 当你在用热风机烘时，一定要小心了！如果哪里加热过度了，内屏就会融化然后导致掉色。如果你在加热时看到了任何掉色现象，赶快停下来！
- 这个步骤让粘连外屏的胶变软。

步骤 5




- 当你烘完了，你该开始从玻璃面板的上端开始撬。
- 我在这个教程中都将用金属撬棒，如果你也想用，小心别损坏任何东西。

步骤 6




- 用塑料片在边缘绕着屏幕撬一圈。
- 慢工出细活，不然你的外屏就会像图2一样——“崩！”
 - 如果你的屏幕已经碎成蜘蛛网一样，也许你应该在屏幕上粘几层胶带，试着让碎玻璃呆在一块然后才能为所欲为，（耐心点，别忘了用上你的热风机）来避免碎成更多片。
- 小心：如果你的屏幕已经碎了，也许你该找一副安全手套戴上。
- 你在五金店买到的齿状塑料刀挺适合来做这种清洁很复杂的事情。另外你还可以试试吉他拨片，这玩意不会损坏内屏。

步骤 7





- 一下一下的烘热屏幕。如果你发现玻璃无法轻易分离，也许你该再多烘会儿。

步骤 8




- 我没拍照，但是在撬开靠近两个触摸按键的时候一定要细心，它们很容易被破坏。它们粘在外屏上所以在完全移除外屏之前要先把它们拆下来。
- 外屏拆掉了后，你手机将是这个样子，在屏幕上面有残留的胶带。

步骤 9




- 用无毛抹布或者超细纤维来清理内屏。我用了一些眼镜清洗液来清理我的手机。
- 我也许手没那么细，在拆外屏的时候不小心划了内屏。如果你也跟我一样的话也不要紧，毕竟使用时亮着屏幕不怎么引人注目。
- 如果你真的想让屏幕保持干净闪亮，或者屏幕上沾了点胶，用无丙酮的指甲膏清洗剂。这玩意几秒就见效：最后看起来的效果就应该发亮如新。

步骤 10



- 用新的防静电粘胶粘你的屏幕。如果没有就用3M 2mm的胶带。
- 从边角把它撕下来。

步骤 11



- 准备安装外屏了！如果你买的像我这样，两边都被盖住了，现在只把下面打开。
- 不要碰下面或者染上任何灰或印记，除非你愿意再清理一次。

步骤 12



- 把新的玻璃面板放在手机上。
- 在组装屏幕时需要使用LOCA胶水。 YouTube上有一些不错的视频会教你如何使用这种胶水。
- 要十分注意，防止胶水进入顶部（听筒）扬声器和正面的摄像头。
- 撕下覆盖在玻璃上的塑料膜。

步骤 13



- 插入电池和SIM卡。

步骤 14



- 重新把背盖装上你的手机！:)

让你的S4没有破损的屏幕！