



# Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010

Remplacez le boîtier inférieur de votre MacBook Pro 15" Unibody mi-2010

Rédigé par: Walter Galan



## INTRODUCTION

Retirez le boîtier inférieur pour accéder à la plupart des pièces internes de votre MacBook Pro.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)
- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2010-Mid 2012\) Lower Case](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier inférieur



- Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
  - Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
  - Sept vis cruciformes de s 3 mm.
- ☑ Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.

## Étape 2



- En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
- Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.