



撰写者: Javier Cruz



介绍

即使在2014年发布之后的几年，一加一也是一款受欢迎的智能手机。然而，这些年来使用后，其内置电池可能会磨损。尽管内置电池并非有意设计为由终端用户所替代，但仍然有可能。替换电池可通过网上商店购买。其中一些甚至保持了一加一电池的原始设计。换电池需要先仔细断开连接到主板的排线。然后你就打开智能手机并卸下主板盖。电池本身没有附在硬盖上。因此，移除它们时需要特别小心。本指南将一步步教导你移除电池的过程，并对可能产生的困难给予有用的建议。在你取出电池之后，你可以通过以相反的顺序执行步骤来换入自己的新电池。



工具：

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



章节：

- [OnePlus One Battery](#) (1)
- [OnePlus One Rear Panel](#) (1)
- [OnePlus 3100 mAh LiPo Battery](#) (1)

步骤 1 — 移除后壳



- 移除sim卡托
- 使用塑料工具，小心将后壳与机身分离。千万小心sim卡槽附近以及其他脆弱位置。
- 您可能在开壳的时候遇到些阻力，因为有些卡扣藏在手机内部边缘位置。别担心，移开一个卡扣然后按着一个方向绕圈就能打开后壳。
- 从上到下从左到右逆时针顺时针，一旦绕了半圈就可以用手移除后壳。

 别急着现在就拆下电池，请按照我们后面的指导来进行操作。不正确的操作可能会使电池受损。

步骤 2 — 移除主板保护壳




- 使用镊子，移除塑料塞子。
- 一旦隐藏的螺丝出现了之后，使用 PH #00 螺丝刀移除3个 3.175 mm的螺丝。
- 使用 PH #00 螺丝刀移除剩余的6个3.175 螺丝。

步骤 3




- 使用塑料开启工具，温柔地撬动黑色盖子，从设备上移除。

步骤 4 — 移除电池



- 在我们取下主板盖后，我们注意到电池上连接着黑色的带状物并安装在逻辑板上。
 - 使用撬棒，小心地开始将电池从黑色带状物对面的一侧提起。 请注意，高档胶带将电池粘贴在其位置上，请保持谨慎和耐心进行此操作。
- ⚠ 这种电池没有被包裹在硬壳中，所以它是柔软和有韧性的。 拆卸期间必须小心，以免造成永久性损坏。

步骤 5 — 移除电池排线



- 一旦电池被取出来，我们会使用一个黑色撬棒来撬开电池，并将电池连接线从其底座上卸下来。 成功！
- ❗ 你可以把电池先拆下来，这样会容易些。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。