




初代iPod电池更换

电池续航不行？换一个。

撰写者: iRobot



介绍

电池续航不行？换一个。

🔧 工具:

[iFixit Opening Tool \(1\)](#)

⚙️ 章节:

[iPod 1/2G Replacement Battery \(1\)](#)

步骤 1 — 后盖



ⓘ 打开iPod之前，确保HOLD开关在锁闭位置。

步骤 2



- ① 打开iPod可能具有挑战性，如果失败了，不要气馁，一直尝试直到你成功。
- 把撬棒插入iPod不锈钢与前亚克力面板之间的缝隙中。挤压iPod以使金属轻微变形让工具更好的插入。如果已经把撬棒伸进去了，前后滑动撬棒并竖着扣一扣，知道五个卡扣都弹开。

步骤 3



- 重复此步骤直到所有的卡扣都弹开。

步骤 4



- 在下侧做同样的事情。应该有两个卡扣在下面。

步骤 5




- 在另一边做同样的事情。
- 将后盖拆除。

步骤 6 — 电池




- 将电池从在iPod上的胶上拿下来。
- 把电池放在iPod旁边。(它仍然连接在主板上)

步骤 7



- 从没有接口的一端提起驱动器（靠近火线端口的一边）这样就可轻松地访问电池接口了。

步骤 8



- 小心地把接头从主板拿下开。提接头不要拔线。

从后往前执行步骤以装回iPod。