MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 电池更换

更换您的MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 的电池

撰写者: Walter Galan



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2020-11-22 06:39:24 AM (MST)ã€,

介绍

更换您的MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 的电池。如果你的电池鼓包了，请采取额外措施.

工具：

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tri-point Y0 Screwdriver (1)

章节：

- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009 to Mid 2012) Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 后壳



- 移除下列将 MacBook Pro 13" Unibody后壳固定的 10个 螺丝:
  - 7个3 mm Phillips螺丝
  - 3个13.5 mm Phillips 螺丝

步骤 2



- 轻轻提起后壳然后推向电脑的后方来松开卡舌。


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3 — 电池



- 拆下将电池固定在顶壳的三点螺丝。
  - 1个 5.5 mm 三点螺丝。
  - 1个13.5 mm 三点螺丝

步骤 4



- 使用撬棒扁平的一段来将电池的连接器从逻辑板的插座中分离开来。

步骤 5



- 将电池从顶壳中移除。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

© iFixit — CC BY-NC-SA