



任天堂3DS电池更换

从你的任天堂3DS上移除电池，并换上一块新电池。

撰写者: David Hodson



介绍

从你的任天堂3DS上移除电池，并换上一块新电池。

工具:

[iFixit Opening Tool \(1\)](#)
[Phillips #00 Screwdriver \(1\)](#)

章节:

[Nintendo CTR-003 Battery \(1\)](#)

步骤 1 — 背盖



- 拧松位于背盖顶部的四颗 Phillips #00 螺丝。

- ① 螺丝内侧有垫圈固定，因此它们不会从背盖上脱离。

- ⚠ 评论区中充满不幸的拆机经历，他们会告诉你螺丝十分容易在拆解过程中磨坏。请用力按压，并慢慢地拧动。

步骤 2



- ① 一只手握住设备，然后将其翻过来。
- 用另外一只手抓住背盖的顶部边缘，这样背盖就不会落入原位。
- ① 再次将3DS翻转，此时背盖应当朝上。
- 向远离设备的方向拉动背盖，将其从设备上拆下。

步骤 3 — 电池



- 将塑料拆机工具插入位于电池与电池仓之间的凹槽中。
- 用塑料拆机工具撬起电池。
- 抓住电池的顶部边缘，将其从电池仓中抬起。

如要重新组装你的设备，请按照本指南从后向前操作。