



华硕 X550ZA-SA100603E 键盘更换

移除键盘来暴露主板。

撰写者: Tim Linton




介绍

这是一个直截了当的过程。 仅需要一个Philips #0 螺丝刀和一个塑料打开工具。 本指南展示了如果键盘出现重大问题后如何移除您的键盘（如键盘按键不工作，触摸板问题等等。）同时在移除键盘后也暴露出来了主板。

工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 键盘




- 使用Phillips #0螺丝刀来移除七颗在笔记本底部的 14 mm螺丝。
- 使用Phillips #0 来移除3颗在笔记本底部的4mm螺丝。

步骤 2




- 在笔记本底部和键盘之间插入一个塑料打开工具，来将键盘从笔记本底部撬起。环绕整个笔记本来撬动。
 - 这将会撬开键盘的表面，轻轻地抬起键盘来露出主板。
- ⚠️ 仍有排线将键盘与主板相连，切勿将大力将键盘拉出。

步骤 3



- 小心地提起键盘，来找到与主板相连的三条排线。
- 使用镊子，将ZIF连接器上的白色和黑色固定小线缆的装置翻转。
- 轻轻地将线缆从主板的插座中拉出。

步骤 4



- 向屏幕一侧推动大的ZIF连接器上的两个白色的夹子。
- 小心地移除触摸板线缆。

步骤 5



- 移除键盘。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。