



三星盖乐世 A3 2016 电池更换

本指南为您展示了如何给您的三星盖乐世A3(2016)更换电池。

撰写者: Dominik Schnabelrauch



介绍

如果您的盖乐世A3待机时间变短，您可以使用本指南来更换旧的电池。

本指南包括移除玻璃背壳和中框。 在将背壳重新组装到手机上时需要更换粘合剂。

在拆解您的手机之前，断开电源，将电池电量降至25%以下。 电池如果被意外刺穿可能会导致着火或者爆炸，但如果断开电源那么会降低危险的可能性。


 工具:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

 章节:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

步骤 1 — 后盖




- 开始前请关闭您的手机电源。
- [使用一个iOpener](#)加热来软化后盖下的粘胶。
- 使用一个吸盘提起后盖的下方，并在缝隙中插入一个三角拨片。

步骤 2



- 将三角拨片划到后置摄像头的部位来将后盖与边框分离。

步骤 3



- 再次从底部插入一个三角拨片并在手机后盖底部的另一角划动。

步骤 4




- 将第二个拨片沿着手机后盖左缘划动来使粘胶变松。
- 沿着左上角划动来使摄像头附近的粘胶变松。
- 使后盖所有边角的粘胶变松后，[使用一个iOpener](#)来使后盖中心下的粘胶变松。

步骤 5



- 在手机底部插入一张塑料卡片并在后盖下划动。
- 分离摄像头以下部位的粘胶。
- 现在您可以缓慢的提起后盖并移除它。

步骤 6 — 电池




- 移除SIM卡托。
- 移除中框上的16颗十字#00螺丝。

步骤 7




- [使用 iOpener](#) 来软化中框上的粘合剂。

步骤 8



- 推动电池暴露的部分，来将中框与其他部分分离。
- 移走中框

步骤 9



-  安装新电池时可能需要使用新的粘合剂。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。